

PRÁCTICA DIRIGIDA DE TRIGONOMETRÍA

Bienvenido(a) SAUCEDO BATALLANOS MARLON NILO

Indicación:

La Evaluación Virtual se rinde una sola vez, por ello es importante que lo finalice.

NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

[Trigonometría](#)

Finalizar Evaluación

Pregunta 1 - Trigonometría

Puntúa como: 1.00

Tema: Transformación de coordenadas

Se tiene la cónica definida mediante $x^2-2y^2-2x-8y=11$
Mediante una traslación del sistema logramos una ecuación reducida y equivalente a:


- ☐ $(x')^2+2(y')^2=4$
- ☐ $(x')^2-(y')^2=4$
- ☐ $(x')^2-2(y')^2=4$
- ☐ $(x')^2+2(y')^2=2$
- ☐ $(x')^2+2(y')^2=1$

Quitar selección

Pregunta 2 - Trigonometría

Puntúa como: 1.00

Para desarrollar las labores de **ensamble** en la industria automotriz, el brazo **robótico** realiza movimientos programados.
Determine las nuevas coordenadas del punto **P** si el sistema coordenado gira **45°**.




- ☐ $(4\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$
- ☐ $(4\sqrt{2}, \sqrt{2})$
- ☐ $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$
- ☐ $(5\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$
- ☐ $(2\sqrt{2}, 8\sqrt{2})$

Quitar selección

Pregunta 3 - Trigonometría

Puntúa como: 1.00

Del gráfico se tiene una elipse en el sistema girado $X'Y'$.



Determine la ecuación de la elipse en el sistema XY .

1h 29m 31s



- ☐ $16x^2+25y^2-14xy=400$
- ☐ $41x^2+41y^2-14xy=800$
- ☐ $16x^2+25y^2-20xy=400$
- ☐ $25x^2+16y^2-20xy=400$
- ☐ $41x^2+41y^2-18xy=800$

Quitar selección

NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Trigonometría

Pregunta 4 - Trigonometría

Puntúa como: 1.00

Del gráfico, se tiene una recta $\mathcal{L}$ representada en el sistema XY .



Si el sistema gira un ángulo de θ tal que el eje Y' es perpendicular a la recta $\mathcal{L}$, determine la ecuación de la recta en el sistema $X'Y'$ y el valor de θ .

- ☐ $\sqrt{13}y'-6=0; \theta=\arctan\left(\frac{3}{2}\right)$
- ☐ $y'-\sqrt{13}=0; \theta=\arctan\left(\frac{2}{3}\right)$
- ☐ $3y'-2=0; \theta=\arctan\left(\frac{2}{3}\right)$
- ☐ $\sqrt{13}y'-6=0; \theta=\arctan\left(\frac{2}{3}\right)$
- ☐ $y'-\sqrt{13}=0; \theta=\arctan\left(\frac{3}{2}\right)$

Quitar selección

Pregunta 5 - Trigonometría

Puntúa como: 1.00

Determine las nuevas coordenadas del punto $(7; 18)$ cuando los ejes coordenados son trasladados al punto $(2; 3)$ luego girados un ángulo de 37° .

- ☐ $(15; 5)$
- ☐ $(5; 15)$
- ☐ $(13; 9)$
- ☐ $(9; 13)$
- ☐ $(7; 18)$

Quitar selección

Pregunta 6 - Trigonometría

Puntúa como: 1.00

La trayectoria descrita por un automóvil es modelizada mediante la siguiente ecuación:

$x^2-xy+y^2-16=0$

Determine el tipo de curva que sigue el automóvil.

- ☐ parábola
- ☐ elipse
- ☐ hipérbola
- ☐ circunferencia

1h 29m 31s



☐ rectas secantes

Quitar selección

NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

[Trigonometría](#)

Pregunta 7 - Trigonometría

Puntúa como: 1.00

Un móvil se desplaza sobre la parábola cuya ecuación es

$x^2-2xy+y^2-8x-8y=0$

Determine la suma de coordenadas del foco en el sistema XY .

- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ $2\sqrt{2}$
- ☐ $\sqrt{2}$

Quitar selección

1h 29m 31s

